



包材名稱		項目	種類
紙盒	PE 淋膜紙	材質試驗-鉛	1
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-砷	1
		材質試驗-正己烷抽出物	1
		材質試驗-二甲苯可溶物	1
		材質試驗-重金屬	1
		材質試驗-螢光增白劑	1
		材質試驗-破裂強度試驗	1
		材質試驗-封緘強度試驗	1
		材質試驗-針孔試驗	1
		溶出試驗-重金屬	1
溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA 共計 6 種		

		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(醋酸)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
	PE 蓋	材質試驗-鉛	1
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-砷	1
		材質試驗-正己烷抽出物	1
		材質試驗-二甲苯可溶物	1
		材質試驗-著色劑	3
		材質試驗-重金屬	1
		溶出試驗-重金屬	1
		溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA 共計 6 種
		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
溶出試驗-蒸發殘渣(醋酸)	1		

		耐熱試驗	1(TP)
		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
PE 塑 膠瓶	PE 瓶身	材質試驗-鉛	1
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-砷	1
		材質試驗-正己烷抽出物	1
		材質試驗-二甲苯可溶物	1
		材質試驗-重金屬以鉛計	1
		材質試驗-破裂強度試驗	1
		材質試驗-封緘強度試驗	1
		材質試驗-針孔試驗	1
		溶出試驗-重金屬以鉛計	1
		溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA 共計 6 種
		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(醋酸)	1

		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
PP 蓋體(未包 含內植入墊片 及鋁箔)		材質試驗-鉛	1
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-著色劑	3(綠色蓋)
		溶出試驗-重金屬	1
		溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA 共計 6 種
		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
	蓋內發泡墊片		材質試驗-鉛
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-砷	1
		材質試驗-正己烷抽出物	1
		材質試驗-二甲苯可溶物	1

		材質試驗-重金屬	1
		溶出試驗-重金屬	1
		溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA 共計 6 種
		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(醋酸)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
	蓋內鋁箔封膜	材質試驗-鉛	1
		材質試驗-鎘	1
		材質試驗-塑化劑	DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DMP、 DNOP、DEP 共計 8 種
		材質試驗-砷	1
		材質試驗-正己烷抽出物	1
		材質試驗-二甲苯可溶物	1
		材質試驗-重金屬	1
材質試驗-破裂強度	1		
溶出試驗-重金屬	1		
溶出試驗-塑化劑	DBP、DEHP、DINP、DIDP、BBP、DEHA		

			共計 6 種
		溶出試驗-高錳酸鉀消耗量(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(水)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(醋酸)	1
		溶出試驗-蒸發殘渣(正庚烷)	1
		溶出試驗-酚	1
		溶出試驗-甲醛	1